

litetable 宏包 — 多彩的课程表*

夏明宇 <myhsia@outlook.com | xiamingyu@westlake.edu.cn>[†]

Released 2025-07-20 v3.5A

1 介绍

litetable 宏包提供了一个多彩的课程表设计，基于 tikz 由 expl3 开发。支持 pdf \TeX ，Xe \TeX ，Ap \TeX 和 Lua \TeX 等多种编译方式。点击跳转 [\[English\]](#) [\[繁體粵語\]](#) 手册。

2 用户接口

要加载此宏包，只需写下

```
\usepackage{litetable}
```

litetable (env) 环境 litetable 可生成空白课程表，需在命令 \timelist 和 \weeklist 后执行

```
\begin{litetable} [<keys>] {<title>} [<keys>] ... \end{litetable}
```

强制参数用于设定课程表标题，可选参数接受以下键

color = <color> 可设置课程表框架的背景色（默认值：gray），键名可省略。

sem = <string> 可设置页面右上角的学期信息。

hline = <string> 可设置水平线的样式（默认值：solid）。

\weeklist \weeklist [<keys>] {<list>} [<keys>]

强制参数接收数组，用于设置课程表顶部的工作日列表和列宽。可选参数接受以下键

format = <format commands> 可设置工作日列表格式（默认值：\bfseries）。

sep = <string> 可设置工作日列表的分隔符。

```
\weeklist [ format = \bfseries \scshape, sep = \textbar ]  
{ Mon -> 1.05, Tue -> 1.05, Wed -> 1.1, Thu -> 1.1, Fri -> .9 }
```

*<https://github.com/myhsia/litetable>, <https://ctan.org/pkg/litetable>

[†]郭李军开发了解析 <left> -> <right> 型数据结构的接口。

`\timelist` `\timelist` [*<keys>*] {*<list>*} [*<keys>*]

强制参数均接收数组，用于设置课程表的左侧的时间列表. 可选参数接受以下键

numformat = *<format>* 可设置时间列表的序号字体（默认值: `\ttfamily \bfseries`）.

timefont = *<format>* 可设置时间列表的时间字体（默认值: `\ttfamily`）.

hidetime = *<true|false>* 用于隐藏时间列表中的时间，只保留序号.（初始值: `false`）.

```
\timelist [ numformat = \bfseries, timeformat = \ttfamily ]
          { 08:30 -> 10:00, 10:30 -> 12:00, 13:00 -> 14:30, 15:00 -> 16:30 }
```

`\course` `\course` [*<keys>*] {*<start>*} [*<keys>*] {*<end>*} [*<keys>*]

用于在当前工作日添加课程盒子，需在 `litetable` 环境中执行. 两个强制参数分别用于设置课程的开始和结束序号. 可选参数接收下列键

color = *<color>* 用于设置课程盒子的颜色（默认值: `teal`）. 键名可省略.

subject = *<string>* 用于设置课程名称.

location = *<string>* 用于设置课程地点.

lecture = *<string>* 用于设置授课教师.

comment = *<string>* 用于给课程添加脚注.

T_EXhackers note:

- 若 *<start>* = *<end>*（课程盒子的高度为 1），则 **location** 和 **lecture** 将输出在同一行，并且 **comment** 将隐藏.
- 即使误将 *<start>* 和 *<end>* 写反，模板也会自动纠正.
- 若 **location** 和 **lecture** 均未使用，则 **subject** 将输出在课程盒子的竖直方向中心.
- 超出课程表范围的课程盒子将不显示，并会返回警告. 输入用例见 Appendix A.

`\newday` `\newday` [*<integral value>*]

使其后面添加的课程盒子后移 *<integral value>* 个工作日. 可选参数的默认值为 1.

`\more` `\more` {*<comment>*}

在课程表的右下角添加备注.

A 工作示例

```
\documentclass[svgnames, a4paper]{article}

\usepackage{litetable, twemojis}
\usepackage[mono = false]{libertine}
\usepackage[T1]{fontenc}

\begin{document}

\weeklist [ format = \bfseries \scshape, sep = \textbar ]
{
  \texttwemoji{1f312} Mon -> 1.05, \texttwemoji{1f525} Tue -> 1.05,
  \texttwemoji{1f30a} Wed -> 1.1, \texttwemoji{1f332} Thu -> .9,
  \texttwemoji{1fa99} Fri -> .9
}

\timelist [ numformat = \ttfamily \bfseries, timeformat = \ttfamily ]
{
  08:05 -> 08:50, 08:55 -> 09:40, 10:00 -> 10:45, 10:50 -> 11:35,
  11:40 -> 12:25, 13:30 -> 14:15, 14:20 -> 15:05, 15:15 -> 16:00,
  16:05 -> 16:50, 18:30 -> 19:15, 19:20 -> 20:05, 20:10 -> 20:55
}

\begin{litetable} [ DarkBlue, sem = SEM 7, hline = dashed ]
{Course Schedule}
\course [ subject = interface3, comment = \TeX\ Live 2025,
          lecture = The \LaTeX\ Project, DarkBlue ] {4} {5}
\newday
\course [ subject = expl3, lecture = The \LaTeX\ Project ] {8} {8}
\newday
\course [ subject = Keep on \TeX ing, lecture = Donald E. Knuth,
          location = Stanford University, Purple ] {10} {11}
\newday
\course [ subject = Ti\textit{k}/Z, lecture = \textsc{pgf},
          Crimson, comment = Version 3.1.10 ] {3} {5}
\more {Programme Duration: 09 / 2021 -- 07 / 2025}
\end{litetable}

\end{document}
```

Course Schedule

SEM 7

● MON

🔥 TUE

🌊 WED

🌲 THU

🌞 FRI

1

08:05
08:50

2

08:55
09:40

3

10:00
10:45

4

10:50
11:35

5

11:40
12:25

6

13:30
14:15

7

14:20
15:05

8

15:15
16:00

9

16:05
16:50

10

18:30
19:15

11

19:20
20:05

12

20:10
20:55

interface3

The \LaTeX Project

\TeX Live 2025

TikZ

PGF

Version 3.1.10

expl3

The \LaTeX Project

Keep on \TeX ing

Stanford University
Donald E. Knuth

索引

意大利体的数字表示描述对应索引项的页码；带下划线的数字表示定义对应索引项的代码行号；罗马字体的数字表示使用对应索引项的代码行号.

C		M	
<code>\course</code>	<i>2</i>	<code>\more</code>	<i>2</i>
E		N	
environments:		<code>\newday</code>	<i>2</i>
<code>litetable</code>	<i>1</i>	T	
		<code>\timelist</code>	<i>1, 2</i>
L		W	
<code>litetable (env.)</code>	<i>1</i>	<code>\weeklist</code>	<i>1</i>